ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе

652050, г. Юрга, Московская ул. д. 39

тел./факс 4-03-00 E-mail:**hmelev@42.rospotrebnadzor.ru**

Предписание № 85
должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

г.Юрга «29» ноября 2018г

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе – ведущий специалист-эксперт Кузьмина Ольга Николаевна
(должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «29» ноября 2018 г. № 1211-18 в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15 г.Юрги»**
Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес: 652055, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Исайченко, 11
Фактический адрес: 652055, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Исайченко, 11
ОРГН 1024202007587
ИНН 4230013019

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации и санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №15 г. Юрги» выявлены нарушения санитарного законодательства:

1.На основании представленного экспертного санитарно-эпидемиологического заключения ФФБУЗ № 707/002- ЭО/14 от 15.11.18 г. мероприятия по дератизации и дезинсекции, проводимые на объекте МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» г. Юрги не соответствуют требованиям:

- п.п. 3.3., 3.4., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (не проводится своевременный ремонт по устранению дефектов полового покрытия, оконных и дверных проемов, отмостков, не проводится регулярное обследование всего объекта); п.п. 3.3., 3.4., 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (не проводится своевременный ремонт по устранению дефектов полового покрытия, оконных и дверных проемов, отмостков, не проводится регулярное обследование всего объекта).

Общая площадь, подлежащая дератизационным и дезинсекционным мероприятиям составляет 7262,3 кв.м. Мероприятия проводит ООО «Профдезинфекция» г. Юрги, на основании договора № 238/191 от 18.01.2018 года на площади 2019 кв.м., что не соответствует п.п. 3.3; 3.4. СП 3.5.3.3223-14«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» и п.п 3.3., 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (не проводится регулярное обследование всего объекта и прилегающей территории с целью учета численности, определения на заселенности объекта грызунами и синантропными членистоногими, выбор метода борьбы и т.д.).

Основные мероприятия по защите объекта от грызунов:

- в коридорах 2-ого и 3-ого этажей имеются дефекты полового покрытия (нарушена целостность линолеума), что не соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
- в коридоре 1-го этажа имеется нарушение герметизации мест прохода коммуникаций на пищеблок, что не соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- в кабинетах №№ 3, 10 имеются дефекты вентиляционных решеток, что не соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- не проводится своевременный ремонт отмостков, оконных и дверных проемов, что не соответствует п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

Основные мероприятия по защите объекта от синантропных членистоногих:

- своевременный ремонт оконных и дверных проёмов, мест прохождения коммуникаций (коридор 1-го этажа), устранение дефектов полового покрытия (2-ой и 3-ий этажи) не проводится, что не соответствует требованиям п.п. 4.2. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и не исключает возможность проникновения, расселения, размножения членистоногих.

2.На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 716/005-ОГДиП/14 от 22.11.18г. Здание, строения, сооружения, помещения, оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

– п. 4.25. (туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами без дверей),
– п.п. 4.27., 8.1. (в кабинете рисования, кабинете врача(помещение медицинского назначения) отсутствуют умывальные раковины),
– п. 4.28. (потолок в кабинете 3.13. (английский язык) имеет следы подтёков, стены рекреационных помещений имеют трещины, деформации, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств),
– п. 4.29. (полы во всех помещениях имеют дефекты и механические повреждения),
– п. 4.30. (полы в помещениях медицинского назначения имеют дефекты и механические повреждения, не допускающие их уборку влажным способом),
– п. 5.3. (таблица 1) (выявлен дефицит мебели в кабинетах 2-3, 2-8, 2-10, 1-6, 1-7. Рассаживание учащихся проведено без учета роста детей в 3г, 1а, 3б, 1б, 2б, 1в, 2а классах),
– п. 6.6. (в слесарной мастерской проветривание осуществлять невозможно – все окна обтянуты поливинилхлоридной плёнкой),
– п. 6.10. (в кабинете 3-15 остекление окна выполнено не из цельного стеклополотна (трёщина во всю ширину стекла),

п. 7.1.8. (в нескольких учебных помещениях окна оборудованы поливинилхлоридной пленкой).

3.На основании экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 719/007-ОГДиП/14 от 22.11.18 г. результаты лабораторных испытаний физический факторов: искусственной освещенности, микроклимата 11 (протокол лабораторных исследований № 12605 от «19» ноября 2018 г) не соответствуют требованиям:

– п.п. 7.2.1., 7.2.4., 6.2., 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

– п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий»;

п.п. 10.2.10 (П 9.2 приложения 9), 7.2.7. (табл. 7.6) СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Уровни искусственной освещенности в кабинете 2-8 (нач. 1; 2 классы) – точки 8,9,12,13,16,17; кабинете 2-6 (физика) – точка 4,5,17; компьютерном классе 2-15; кабинете 3-1 (англ. язык); кабинете 3-15 (англ. язык), кабинете 3-3 (рус. язык) – точки 3,4,5,7,8,11,12,13,15,17; кабинете 3-4 (география) – 12,13,14,15; кабинете 3-5 (химия), кабинете 3-8 (биология) – точки 4,6-12,14; кабинете 3-18 (математика) – точки 7,10-17 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 г. Юрги» не соответствуют требованиям п.п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний физических факторов аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 12605 от «19» ноября 2018 г.

Микроклимат в кабинете 1-9 (слесарная мастерская), кабинете 1-10 (столярная мастерская), спортивном зале не соответствуют требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 по температуре воздуха, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний физических факторов аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 12605 от «19» ноября 2018 г.

Микроклимат в кабинете 2-12 (кулинария), кабинете 2-8 (нач. 1;2 класс) не соответствует требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 по относительной влажности воздуха, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний физических факторов аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе № 12605 от «19» ноября 2018 г.

Уровень искусственной освещённости не соответствует требованиям п. 10.2.10. (П 9.2 приложения 9) СанПиН 2.2.4.3359-16 на рабочих местах учителей.

Уровень электромагнитного излучения от ПК не соответствует требованиям п. 7.2.7. (табл. 7.6) СанПиН 2.2.4.3359-16: по напряжённости электрического поля (в диапазоне 5 Гц – 2 кГц и 2к Гц-400кГц) на рабочих местах учителей начальных классов, информатики, русского языка, английского языка, истории, секретаря, директора.

4. В учреждении не обеспечено проведение плановых (ежегодных) обследований воспитанников школьников младших классов(1-4) на паразитозы, что является нарушением СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» п.4.1.п.4.5., СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования п о профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.9.1., СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.3.2., п.4.3.3.; п.11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Внутренняя отделка всех помещений медицинского кабинета не соответствует требованиям нормативных документов: окна затянуты целофаном, линолеум не подведен под плинтус, т.е поверхности не гладкие, в связи с чем невозможно качественно провести уборку помещений влажным способом, что не отвечает требованиям п.4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. На основании представленного экспертного санитарно-эпидемиологического заключения ФФБУЗ № 718/003-ОГДиП/14 от 22.11.18г. организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15 города Юрги» не соответствует требованиям:
п.п. 11.8., 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
п. 4.12. СанПиН.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
п.п. 4.1., 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
п. 7.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
п.п. 4.3.1., 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
приложением 2 Приказ № 302н от 12.04.2011 г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в медицинской книжке вновь принятого работника Журавлева В.А. отсутствует, что не соответствует требованиям п.п. 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Периодический медосмотр пройден врачами: дерматовенеролог – 56 человек (нет отметки у Оскеро И.В.), терапевт – 56 (нет отметки у Агеенко В.В.), отоларинголог – 57, психиатр – 56 (нет отметки у Оскеро И.В.), нарколог – 55 (нет отметок у Оскеро И.В., Фраловой Д.В.), стоматолог – 52 (нет отметок у Анненкова С.А., Белевич Н.А., Крапивиной И.В., Овчинникова А.Л., Оскеро И.В.), что не соответствует требованиям п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; не в соответствии с приложением 2 приказа № 302н от 12.04.2011.
Лабораторные исследования:
исследование крови на сифилис – 56 человек (нет отметки у Оскеро И.В.), мазки на гонорею – 56 (нет отметки у Оскеро И.В.), что не соответствует требованиям п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1. СП 3.1./3.2.3146-13, не в соответствии с приложением 2 приказа № 302н от 12.04.2011,
исследования на гельминтозы – имеются у 55 (нет отметок у ОскероИ.В., Гончарова К.В.), соскобы на энтеробиоз имеются у 54 человек (нет отметок у ОскероИ.В., Гончарова К.В., Ситник Н.Н.), что не соответствует требованиям п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.12. СанПиН.3.2.3215-14, п.п. 4.3.1., 4.3.4. СП 3.2.3110-13, не в соответствии с приложением 2 приказа № 302н от 12.04.2011.
Отметка о прохождении рентгенографии грудной клетки у 56 человек (нет отметки у Белевич Н.А.), что не соответствует требованиям п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 4.1., 4.13. СП 3.1.2.3114-13.
Отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации в медицинских книжках отсутствует у 39 работников, что не соответствует требованиям п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до **«01» февраля 2021г.**

1.Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, проводимые на объекте в соответствии требованиям п.п. 3.3., 3.4., 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п. 3.3., 3.4., 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:

1.1.заключить договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий на всю площадь учреждения;

1.2. устранить дефекты полового покрытия в коридорах 2-ого и 3-ого этажей;

1.3. провести герметизацию мест прохода коммуникаций на пищеблок в коридоре 1-го этажа;

1.4. устранить дефекты вентиляционных решеток в кабинетах №№ 3, 10;

1.5. провести ремонт отмостков, оконных и дверных проемов.

2. Обеспечить проведение плановых (ежегодных) обследований школьников младших классов(1-4) на паразитозы.
3. Установить в кабинете рисования и кабинете приема медицинского блока умывальные раковины.
4. В помещениях медицинского кабинета поверхности потолка, стен, пола, окон должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.
5. Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек кабинами с дверями.
6. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
7. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.
8. Обеспечить достаточное количество учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся. Рассаживание учащихся проводить с учетом роста детей.
9. Обеспечить возможность проведения проветривания всех учебных помещений, рекреаций.
10. Обеспечить остекление окон учебных помещений, рекреаций из цельного стеклополотна.
11. Удалить в учебных помещениях с окон поливинилхлоридную пленку.
12. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах: 2-8 (нач. 1; 2 классы); кабинете 2-6 (физика); компьютерном классе 2-15; кабинете 3-1 (англ. язык); кабинете 3-15 (англ. язык), кабинете 3-3 (рус. язык); кабинете 3-4 (география); кабинете 3-5 (химия), кабинете 3-8 (биология); кабинете 3-18 (математика) в соответствии требованиям п.п. 7.2.1., 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1. таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
13. Обеспечить параметры микроклимата в кабинете 1-9 (слесарная мастерская), кабинете 1-10 (столярная мастерская), спортивном зале по температуре воздуха в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. Обеспечить параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в кабинете 2-12 (кулинария), кабинете 2-8 (нач. 1;2 класс) в соответствии с требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%).
15. Обеспечить уровни искусственной освещённости на рабочих местах учителей в соответствии

требованиям п. 10.2.10. (П 9.2 приложения 9) СанПиН 2.2.4.3359-16.

16. Обеспечить уровень электромагнитного излучения от ПК по напряжённости электрического поля (в диапазоне 5 Гц – 2 кГц и 2к Гц-400кГц) на рабочих местах учителей начальных классов, информатики, русского языка, английского языка, истории, секретаря, директора .в соответствии требованиям п. 7.2.7. (табл. 7.6) СанПиН 2.2.4.3359-16.
17. Обеспечить организацию и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра работниками в соответствии требованиям (полный перечень всех врачей специалистов и лабораторных исследований) нормативных документов:
    п.п. 11.8., 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
    п. 4.12. СанПиН.3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
    п.п. 4.1., 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
    п. 7.1. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
    п.п. 4.3.1., 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
    приложением 2 Приказ № 302н от 12.04.2011 г
18. Обеспечить прохождение гигиенической подготовки и аттестации всеми сотрудниками с внесением отметки в медицинские книжки

Ответственность за выполнение предписания возложить на ЮЛ МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15 г. Юрги» (Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо **представить «01» февраля 2021г.** должностному лицу –ведущему специалисту Кузьминой О.Н. в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе по адресу: г.Юрга,ул.Московская,39.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт Кузьмина О.Н.

подпись Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «29» ноября 2018 г № 85 получил «29» ноября 2018г

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного лица) директор МБОУ «ООШ №15 г.Юрги»

Полицинский Е.В.

(подпись) (Ф.И.О.)